

**Титульный лист отчета о проведении специальной  
оценки условий труда**

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

  
подпись

Коробкин Валерий Михайлович  
фамилия, инициалы

«01» февраля 2018 г.

**ОТЧЕТ**

о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Областной центр диагно-  
стики и консультирования"  
(полное наименование работодателя)

454126, г. Челябинск, ул. Худякова, 20  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7453010793  
(ИНН работодателя)

1027403857458  
(ОГРН работодателя)

85.13; 90.0  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

  
(подпись)

Кутепов Андрей  
Анатольевич  
Ф.И.О.

01.02.2018г.  
(дата)

  
(подпись)

Захарова Ирина  
Александровна  
(Ф.И.О.)

01.02.2018г.  
(дата)

**Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский региональный центр сертификации и аттестации»  
(полное наименование организации)

2. 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 174; Телефон/Факс: (343) 261-61-16; e-mail: medecol@sky.ru  
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 292

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 04.05.2016

5. ИНН 6672187872

6. ОГРН организации 1056604431333

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭО98	16 сентября 2014 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	Власов Александр Борисович	Заведующий лабораторией	003 0062361	10 июля 2015 г.	2090
2	22.11.2017	Блинова Татьяна Михайловна	Инженер-лаборант	003 0005562	20 марта 2017 г.	4471

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	22.11.2017	Световая среда	Пульсметр-люксметр "ТКА-ПКМ/08"	24248-04	08 1064	21.08.2018
2	22.11.2017	Световая среда	Мультиметр цифровой АР-РА 82	22450-08	25350186	22.03.2018
3	22.11.2017	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	7673	27.09.2018
4	22.11.2017	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	7673	27.09.2018
5	22.11.2017	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	21242	24.10.2018
6	22.11.2017	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная "ЭНКОР" (30м)	27060-04	37	23.01.2018
7	22.11.2017	Тяжесть трудового процесса	Динамометр кистевой ДК-140	9817-85	03356	20.08.2019
8	22.11.2017	Тяжесть трудового процесса	Весы подвесные ПДВ-30 "Ива"	61817-15	1795	19.04.2018

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

  
(подпись)



Ермохина Елена Владимировна

Ф.И.О.

(по доверенности от 01 января 2017 г., № 01-5Д/2017)

М.П.

30.01.2018

(дата)

## Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Областной центр диагностики и консультирования"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	<b>Административный персонал</b>																				
1	Рабочее место директора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
2	Рабочее место заместителя директора по диагностической работе; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
3	Рабочее место заместителя директора по УВР; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
4	Рабочее место заместителя директора по ФЭВ; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
5	Рабочее место заместителя директора по безопасности; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	
6	Рабочее место заместителя директора по АХЧ; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	
	<b>Педагогический персонал</b>																				
7А	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-	1	7-1А; 7-2А; 7-3А; 7-4А; 7-5А; 7-6А;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2	

	воспитательный процесс		7-7А; 7-8А; 7-9А; 7-10А; 7-11А; 7-12А																	
7-1А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
7-2А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
7-3А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
7-4А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
7-5А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
7-6А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	7.2
7-7А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
7-8А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
7-9А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
7-10А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2

7-11А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
7-12А (7А)	Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	7.2
8А	Рабочее место учителя-логопеда; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	8-1А; 8-2А; 8-3А; 8-4А; 8-5А; 8-6А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
8-1А (8А)	Рабочее место учителя-логопеда; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
8-2А (8А)	Рабочее место учителя-логопеда; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
8-3А (8А)	Рабочее место учителя-логопеда; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
8-4А (8А)	Рабочее место учителя-логопеда; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
8-5А (8А)	Рабочее место учителя-логопеда; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
8-6А (8А)	Рабочее место учителя-логопеда; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
9А	Рабочее место учителя-дефектолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	9-1А; 9-2А; 9-3А; 9-4А; 9-5А; 9-6А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
9-1А (9А)	Рабочее место учителя-дефектолога; Система искусственного освещения, учебно-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4

	воспитательный процесс																			
9-2A (9A)	Рабочее место учителя-дефектолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
9-3A (9A)	Рабочее место учителя-дефектолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
9-4A (9A)	Рабочее место учителя-дефектолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
9-5A (9A)	Рабочее место учителя-дефектолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
9-6A (9A)	Рабочее место учителя-дефектолога; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
10A	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	10-1A; 10-2A; 10-3A; 10-4A; 10-5A; 10-6A; 10-7A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	3.6
10-1A (10A)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	3.6
10-2A (10A)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	3.6
10-3A (10A)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	3.6
10-4A (10A)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	3.6
10-5A (10A)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	3.6
10-6A (10A)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения,	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	3.6

	учебно-воспитательный процесс																			
10-7A (10A)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	3.6
11A	Рабочее место педагога социального; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	11-1A; 11-2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2
11-1A (11A)	Рабочее место педагога социального; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2
11-2A (11A)	Рабочее место педагога социального; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2
12	Рабочее место педагога-организатора; Система искусственного освещения, учебно-воспитательный процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	7.2
	<b>Медицинский персонал</b>																			
13A	Рабочее место врача-психиатра; Система искусственного освещения	1	13-1A; 13-2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-
13-1A (13A)	Рабочее место врача-психиатра; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-
13-2A (13A)	Рабочее место врача-психиатра; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-
14A	Рабочее место врача-педиатра; Система искусственного освещения	1	14-1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-
14-1A (14A)	Рабочее место врача-педиатра; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-
15	Рабочее место врача-офтальмолога; Система искусственного освещения; Технологический процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	7.8
16	Рабочее место врача-невролога; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-

Учебно-вспомогательный персонал																				
17	Рабочее место библиотекаря; Система искусственного освещения; Технологический процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
Обслуживающий персонал																				
18	Рабочее место делопроизводителя; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
19А	Рабочее место сторожа (вахтера); Рабочий процесс	3	19-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
19-1А (19А)	Рабочее место сторожа (вахтера); Рабочий процесс	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
20	Рабочее место кастелянши; Рабочий процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
21	Рабочее место дворника; Рабочий процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
22	Рабочее место калькулятора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
23	Рабочее место машинистки; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
24	Рабочее место художника; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
25	Рабочее место слесаря-электрика; Рабочий процесс	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель директора по безопасности  
(должность)

(подпись)

Коробкин Валерий Михайлович  
Ф.И.О.

01.02.2018г.  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель директора по АХЧ  
(должность)

(подпись)

Кутепов Андрей Анатольевич  
Ф.И.О.

01.02.2018г.  
(дата)

Председатель профсоюзного комитета  
(должность)

(подпись)

Захарова Ирина Александровна  
Ф.И.О.

(дата)

**Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

Инженер-лаборант  
(должность)

(подпись)

Блинова Татьяна Михайловна  
Ф.И.О.

(дата)