



- Перед началом обновления необходимо сделать резервную копию базы данных:
1. В трее (правом нижнем углу экрана возле часов) выбираем локальный веб-сервер



2. В контекстном меню нужно нажать на Дополнительно => PhpMyAdmin



3. Загрузится страница



Вводим имя пользователя: root

Пароль: root. В зависимости от ваших настроек и версии ПО, пароль может отсутствовать.

По умолчанию в АИС ПМПК база данных называется «base», её нужно выбрать.

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar displays the URL `127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/index.php`. The page title is `Сервер: 127.0.0.1:3306`. The navigation menu at the top includes `Базы данных`, `SQL`, `Состояние`, `Учетные записи пользователей`, `Экспорт`, `Импорт`, `Настройки`, `Репликация`, and `Переменные`. The left sidebar shows a tree view of databases: `base`, `consul`, `information_schema`, `mysql`, `performance_schema`, and `sys`. The `base` database is highlighted with a blue arrow pointing to it. The main content area displays the configuration for the selected database, including sections for `Основные настройки` (Basic settings) and `Настройки внешнего вида` (Appearance settings). The `Сопоставление кодировки соединения` (Connection charset) is set to `utf8mb4_unicode_ci`. The `Язык - Language` (Language) is set to `Русский - Russian` and the `Тема` (Theme) is set to `Original`. The `Размер шрифта` (Font size) is set to `82%`. A blue arrow from the text above points to the `base` database in the sidebar.


Откроется структура БД, где выбираем вкладку «Экспорт»

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'base'. The 'Экспорт' (Export) tab is highlighted with a blue arrow. The interface includes a sidebar with a tree view of databases, a main table listing tables with their properties, and a top navigation bar with various tools like SQL, Search, and Export.

Фильтры:
Содержит слово:

Таблица	Действие	Строки	Тип	Сравнение	Размер	Фрагментировано
<input type="checkbox"/> add_fb	★ [иконки]	0	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> archive	★ [иконки]	0	InnoDB	utf8_general_ci	64 КИБ	-
<input type="checkbox"/> conf	★ [иконки]	1	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> fullbase	★ [иконки]	0	InnoDB	utf8_general_ci	160 КИБ	-
<input type="checkbox"/> giabase	★ [иконки]	1	InnoDB	utf8_general_ci	128 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_assist	★ [иконки]	5	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_comtype	★ [иконки]	3	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_edubook	★ [иконки]	28	InnoDB	utf8_general_ci	32 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_edulevel	★ [иконки]	15	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_edulevelvar	★ [иконки]	4	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_edulevelvar	★ [иконки]	30	InnoDB	utf8_general_ci	32 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_edunotes	★ [иконки]	28	InnoDB	utf8_general_ci	32 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_eduorg	★ [иконки]	1	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_edutech	★ [иконки]	28	InnoDB	utf8_general_ci	32 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_family	★ [иконки]	9	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_gia_assist	★ [иконки]	10	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_gia_class	★ [иконки]	8	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_gia_code	★ [иконки]	23	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_gia_docs	★ [иконки]	7	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_gia_eduform	★ [иконки]	6	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-
<input type="checkbox"/> lib_gia_eduorg	★ [иконки]	5	InnoDB	utf8_general_ci	16 КИБ	-

Все настройки оставляем по умолчанию и нажимаем на кнопку вперед.



Сохраненную базу данных вы найдете в загрузках. Эти действия рекомендуем выполнять регулярно и хранить копии на отдельном носителе.